

Astrid-Mette Husøy og Ann Cathrine Kroksveen (red)

Blodprøvetaking i praksis

4. UTGAVE

CAPPELEN DAMM AKADEMISK

Flervalgsoppgaver

Kapittel 9

Kapillær prøvetaking

1. Hvorfor skal den første bloddråpen tørkes bort ved kapillær prøvetaking?

- a. Den inneholder inter- og intracellulær væske som kan påvirke analysen
- b. Den har for lav temperatur til å gi pålitelige resultater
- c. Den inneholder for få erythrocytter
- d. Den kan gi feil pH-verdi

Riktig svar: a

2. Hva er riktig anbefaling ved kapillær prøvetaking?

- a. Skrap bloddråpene forsiktig av huden for å samle dem opp
- b. Tørk bort første bloddråpe, unntatt ved koagulasjonsanalyser
- c. Press kraftig rundt punksjonsstedet for å få frem mer blod
- d. Bruk alltid øret som punksjonssted hos små barn

3. Hvorfor bør huden varmes før kapillær prøvetaking?

- a. For å redusere sjansen for hemolyse
- b. For å sikre god blodsirkulasjon og lette prøvetakingen
- c. For å øke blodets koagulasjonsevne
- d. For å sikre en høyere mengde natrium i prøven

4. Hva kan skje ved for kraftig klemming rundt punksjonsstedet under kapillær prøvetaking?

- a. Økt risiko for infeksjon
- b. Koagulasjonssystemet forblir inaktivt
- c. Glukosekonsentrasjonen kan øke
- d. Blodet kan fortynnes med væske fra vev og celler

5. Hvilken rekkefølge anbefales ved fylling av mikrorør ved kapillær prøvetaking?

- a. Serumrør, EDTA-rør, koagulasjonsrør
- b. Blodgassanalyser, EDTA-rør, heparinrør, serumrør
- c. EDTA-rør, serumrør, filterkort
- d. Blodgassanalyser, koagulasjonsrør, EDTA-rør

6. Hvor på fingeren bør hudpunksjonen utføres ved kapillær prøvetaking?

- a. Siden av fingertuppen på langfinger eller ringfinger
- b. Midt på fingertuppen på pekefinger
- c. Midt på fingertuppen på ringfinger
- d. Siden av pekefinger eller tommel

7. Når huden varmes for å øke blodgjennomstrømningen ved kapillær prøvetaking, sier vi at blodprøven blir ...

- a. arterialisert
- b. hemolysert
- c. lipemisk
- d. venøs

8. Kapillærblod består av ...

- a. kun venøst blod
- b. kun arterielt blod
- c. en blanding av venøst, arterielt og kapillærblod og vevsvæske
- d. venøst blod og vevsvæske

9. Kapillær prøvetaking skal ikke gjennomføres hvis huden er ...

- a. ødematøs
- b. cyanotisk
- c. hoven
- d. alle over

10. Kraftig klemming og melking av punksjonsstedet ved kapillær prøvetaking ...

- a. kan gi hemolyse og kontaminering av prøven
- b. bedrer nøyaktigheten ved telling av blodlegemer
- c. øker den venøse blodstrømmen til område
- d. er nødvendig for fylle mikrorøret med blod